



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-15140-2023S2/211

### LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS, MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

### COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S

Calle 89 Carrera 42 – 107 Itagüí, Antioquia  
IMPORTADOR / COMERCIALIZADOR  
NIT: 900.129.117-3

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 1080:2019 del Ministerio de Transporte, Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, moto triciclos, y similares que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional.

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

Fabricante: FABRICA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN S.A.S.  
Dirección: Calle 89 No. 42-107 Itagüí, Antioquia Colombia

(\*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de seis (6) páginas.

Fecha de Emisión: 21 de Abril de 2023

Fecha de Reexpedición: 20 de Mayo de 2024

Fecha de Expiración: 20 de Abril de 2026

Fecha estimada de seguimiento: 20 de Abril de 2025\*\*

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

\*\*Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPR-005



**ANEXO No. 1**  
**Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211**  
**CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,**  
**MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110
2	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110DV
3	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLA XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110S
4	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110S DV
5	CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	T-30
6	CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	T-30S
7	CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	T-30DV
8	CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30S DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE	T-30S DV





**ANEXO No. 1**  
**Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211**  
**CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,**  
**MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
	CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	
9	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3120
10	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3120DV
11	CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	SH-3120
12	CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	SH-3120DV
13	CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	HRO-3120DV
14	CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3420DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	HRO-3420DV
15	CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-3120







**ANEXO No. 1**  
**Certificado de Conformidad N<sup>o</sup>. CS-LCO-15140-2023S2/211**  
**CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,**  
**MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
16	CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-3120DV
17	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3300
18	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3300DV
19	CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X30DV
20	CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	SH-3300
21	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501
22	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501R PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501R
23	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO	ICH-501DV







**ANEXO No. 1**  
**Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211**  
**CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,**  
**MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
	DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	
24	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501SP
25	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501SP DV
26	CASCO INTEGRAL MARCA TECH REFERENCIA T-50 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	T-50
27	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-503
28	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-503DV
29	CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-503
30	CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-503DV





**ANEXO No. 1**  
**Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211**  
**CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,**  
**MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
31	CASCO INTEGRAL MARCA HRO REFERENCIA HRO-523 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	HRO-523
32	CASCO INTEGRAL MARCA HRO REFERENCIA HRO-523DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	HRO-523DV
33	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-520
34	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-520DV
35	CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X50DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X50DV
36	CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-101 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-101
37	CASCO ABIERTO MARCA MOTTO REFERENCIA URBAN PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	URBAN
38	CASCO ABIERTO MARCA X-ONE REFERENCIA X-1 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO	X-1





**ANEXO No. 1**  
**Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211**  
**CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,**  
**MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
	DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	
39	CASCO ABIERTO MARCA TECH REFERENCIA T-10 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	T-10
40	CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-102 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-102
41	CASCO ABIERTO MARCA HRO REFERENCIA HRO-202 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	HRO-202
42	CASCO ABATIBLE MARCA EROK REFERENCIA 3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	3120
43	CASCO INTEGRAL MARCA SHAFT REFERENCIA SH-533 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	SH-533

\*\*FIN DEL ANEXO No. 1\*\*

