



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-15140-2023S2/211

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| PRODUCTO (*) | Descripción |
|---|-------------------------------------|
| CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS, MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES | (*) Referencias: Ver Anexo No. 1 |

Titular del Certificado

COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S

Calle 89 Carrera 42 – 107 Itagüí, Antioquia
IMPORTADOR / COMERCIALIZADOR
NIT: 900.129.117-3

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 1080:2019 del Ministerio de Transporte, Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrимotos, motocarros, moto triciclos, y similares que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional.

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

Fabricante: FABRICA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN S.A.S.
Dirección: Calle 89 No. 42-107 Itagüí, Antioquia Colombia

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de seis (6) páginas.

Fecha de Emisión: 21 de Abril de 2023

Fecha de Reexpedición: 20 de Mayo de 2024

Fecha de Expiración: 20 de Abril de 2026

Fecha estimada de seguimiento: 20 de Abril de 2025**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
|------|--|--------------|
| 1 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3110 |
| 2 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3110DV |
| 3 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLA XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3110S |
| 4 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3110S DV |
| 5 | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | T-30 |
| 6 | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | T-30S |
| 7 | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | T-30DV |
| 8 | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30S DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE | T-30S DV |





ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
|------|---|------------|
| | CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | |
| 9 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3120 |
| 10 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3120DV |
| 11 | CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | SH-3120 |
| 12 | CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | SH-3120DV |
| 13 | CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | HRO-3120DV |
| 14 | CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3420DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | HRO-3420DV |
| 15 | CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X-3120 |





ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
|------|--|------------|
| 16 | CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X-3120DV |
| 17 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3300 |
| 18 | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3300DV |
| 19 | CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X30DV |
| 20 | CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | SH-3300 |
| 21 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-501 |
| 22 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501R PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-501R |
| 23 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO | ICH-501DV |





ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
|------|--|--------------|
| | DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | |
| 24 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-501SP |
| 25 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-501SP DV |
| 26 | CASCO INTEGRAL MARCA TECH REFERENCIA T-50 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | T-50 |
| 27 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-503 |
| 28 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-503DV |
| 29 | CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X-503 |
| 30 | CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X-503DV |





ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-202352/211
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
|------|---|------------|
| 31 | CASCO INTEGRAL MARCA HRO REFERENCIA HRO-523 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | HRO-523 |
| 32 | CASCO INTEGRAL MARCA HRO REFERENCIA HRO-523DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | HRO-523DV |
| 33 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-520 |
| 34 | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-520DV |
| 35 | CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X50DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X50DV |
| 36 | CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-101 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-101 |
| 37 | CASCO ABIERTO MARCA MOTTO REFERENCIA URBAN PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | URBAN |
| 38 | CASCO ABIERTO MARCA X-ONE REFERENCIA X-1 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO | X-1 |





ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
|------|--|------------|
| | DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | |
| 39 | CASCO ABIERTO MARCA TECH REFERENCIA T-10 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | T-10 |
| 40 | CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-102 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-102 |
| 41 | CASCO ABIERTO MARCA HRO REFERENCIA HRO-202 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | HRO-202 |
| 42 | CASCO ABATIBLE MARCA EROK REFERENCIA 3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | 3120 |
| 43 | CASCO INTEGRAL MARCA SHAFT REFERENCIA SH-533 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | SH-533 |

FIN DEL ANEXO No. 1

